

Klimalux

VIDEN
& VARME

FUJITSU

Sirius

Maksimal varme i elegant design
til selv den koldeste vinter

FUJITSU



FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner





Med en Fujitsu får du uovertruffen pålidelighed og lang levetid

Vores stærkeste varmepumpe

Fujitsu Sirius er skabt til den danske vinter. Masser af varme og et diskret lydniveau får dig lun og glad gennem den koldeste vinter.

Den blideste råstyrke

Fujitsu Sirius kendetegnes især ved sin imponerende råstyrke, når det bliver rigtig koldt udenfor. En perlerække af detaljer gør den ekstra behagelig at dele bolig med. Blandt andet er den diskrete og specialdesignede lyd en oplevelse værd. Eller luftlamellerne, der silkeblødt fordeler luftet rundt i hele rummet.

Aerodynamisk effektivitet

Takket være en ekstra stor varmeveksler og et aerodynamisk design overføres varmen effektivt til den lune luft, som strømmer blidt og rigeligt ud. Den i forvejen lave lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen. Dejligt om natten, hvis du sover med åbent vindue, eller på terrassen, hvis du køler huset om sommeren. I low-noise kan Sirius ikke levere fuld effekt.

Højteknologi, komfort og besparelser

Fujitsu Sirius har indbygget teknologi, som giver ekstra besparelser på varmeregningen. En bevægelsessensor registrerer, når der ikke opholder sig personer i rummet, og sænker kapaciteten for at spare energi. Med Uge-timeren kan du individuelt for alle ugens dage spare energi, når du ikke er hjemme.


Fra varme- til frostkontrol

Fujitsu Sirius passer godt til helårsboliger med ekstra varmebehov, men er også et stærkt valg, hvis du vil forkæle sommerhuset. Det skyldes den indbyggede "10°C funktion", som uden at bruge særlig meget energi holder huset tempereret gennem hele vintersæsonen.

FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe, når du indmelder den i vores garantisystem.





Shhh.... nyd synet og varmen

Fujitsu Sirius' indedel er designet med dobbelt svingfunktion, som med to vandrette og 10 lodrette lameller silkeblødt fordeler store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme.

Flere smarte detaljer

Elektronisk timer

Med den indbyggede timer kan varmepumpen indstilles til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Med SLEEP-timeren kan du justere temperaturen og varmeforbruget om natten. Gå lunt i seng, sov svalt og stå op igen til varme.

Effektiv køling af hjemmet

En Fujitsu varmepumpe giver ikke blot en effektiv varmeløsning, men også mulighed for behagelig afkøling af boligen på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Alle vores modeller fås med WiFi, så du kan fjernstyre temperaturen i boligen ved hjælp af vores brugervenlige app. Så er du sikker på altid at komme hjem til et veltempereret indeklima.

Tre gode grunde til at vælge Fujitsu Sirius

01.

Du har fortjent det!

Masser af varme og høj komfort.

02.

Flot design

Enkelt og stilrent design.

03.

God til det ekstra varmebehov

Velegnet til boliger med ekstra varmebehov, i vindblæste områder eller ved vandet.

Kraftfuld teknologi

Fujitsu Sirius er til dig, der lægger vægt på smukt og tidløst design, men som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken ydeevne eller lydkomfort. En gennemtænkt varmeløsning, også når det gælder æstetikken.


Fujitsu Sirius kan med sine dobbelte lameller og lydoptimerede design sprede store mængder lun luft. Det får varmen ud i krogene og skaber et dejligt indeklima.

Prisvindende design

Det er ikke usædvanligt, at vores modeller præmieres med internationale designpriser. Med en Fujitsu kan du altid forvente en kompakt størrelse og omhyggeligt designet lyd. Det gælder ikke kun selve lydniveauet, men også "lydens lyd". Det sikrer et samlet udtryk, som er så gennemtænkt og behageligt som overhovedet muligt.



reddot design award
winner




Perfekt til den danske vinter

Yder bedst, hvor behovet er størst

Fujitsu Sirius er en effektiv og utroligt kraftig varmepumpe ved temperaturer under frysepunktet. Vil du bruge din varmepumpe som den primære varmekilde, også om vinteren, er Fujitsu Sirius det perfekte valg.

En stærk varmepumpe til dig, der ikke går på kompromis.

Fujitsu Sirius fås med og uden WiFi.



Fujitsu Sirius - Smart teknologi



Ion filter



Auto funktionsskift



Ekstra kraftfuld drift



Økonomidrift



Funktionen "Low-noise"



Uge timer



Auto blæserhastighed



Filteradvarsel



Sleep timer



Dobbelt svingfunktion



10-graders funktion



Automatisk genstart




Bevægelsessensor

Specifikationer & dimensioner



Se hele vores udvalg af højkvalitets Fujitsu varmepumper.
Besøg klimalux.dk og find mere information.

FUJITSU SIRIUS

Model		Sirius 9	Sirius 12	Sirius 14	
VARME					
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹	kW	3,2 (0,9 ~ 7,2)	4,0 (0,9 ~ 7,4)	5,4 (0,9 ~ 8,2)	
Varmekapacitet -10°C ²	kW	5,1	5,2	6,4	
Energiklasse		A⁺⁺⁺	A⁺⁺	A⁺⁺	
SCOP-Værdi		5,21	4,89	4,86	
P-Design	kW	2,5	3,5	4,2	
10°C Varmefunktion		Ja			
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24			
KØLING					
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³	kW	2,5 (0,9 ~ 4,65)	3,5 (0,9 ~ 4,8)	4,2 (0,9 ~ 5,5)	
Energiklasse		A⁺⁺⁺	A⁺⁺⁺	A⁺⁺⁺	
SEER-Værdi		9,36	9,06	8,36	
Udendørs temperaturområde	°C	-10 ~ 46			
LYD					
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 23 – 31 – 35 – 41 Kulde 23 – 33 – 37 – 42	Varme 23 – 31 – 35 – 41 Kulde 23 – 33 – 37 – 42	Varme 27 – 33 – 39 – 44 Kulde 26 – 35 – 40 – 45
	Udedel (V/K)*		42 / 43	45 / 47	47 / 53
Lydeffektniveau (Høj)	Udedel (V/K)*	dB	57 / 57	57 / 57	60 / 60
	Udedel (V/K)*		55 / 56	58 / 60	60 / 65
GENERELT					
Indedel	H × B × D	mm	295 × 940 × 270		
	Vægt	kg	14		
Udedel					
	H × B × D	mm	620 × 790 × 290		
	Vægt	kg	36		
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz		
Sikring (min / max)	A	13 / 15			
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m	20 (15)			
Maksimal Højdeforskel	m	15			
Kølemiddel (Mængde/GWP/CO ₂ eq-T)	R32	1,10 kg / 675 / 0,7			
Kølerørdimension (væske / gas)		1/4" – 3/8"			
DEKLAREREDE ERP DATA (EU) 813/2013 Al information om ErP kan downloades på www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/					
Indoor unit	Code	ASYG09KHCA	ASYG12KHCA	ASYG14KHCA	
Outdoor unit	Code	AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN	

* V = Varme | K = Køl

1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C

2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C

3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C

Rørlængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel.

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel.

Der tages forbehold for trykfejl. April 2022.

VIDEN OG VARME

Hos Klimalux ved vi alt om varmepumper, og hvordan de integreres i boligen. Denne viden bruger vi sammen med vores forhandlere til at sikre gode og gennemtænkte varmeløsninger til danske boliger – også din!

Klimalux har siden 2003 været Fujitsus officielle importør af klimaprodukter, og er din garanti for bæredygtige, driftssikre og langsigtede klimaløsninger, som du bliver glad for. I mange, mange år.

FUJITSU

Sirius



FUJITSU

